

Plastic Optical Fiber Lighting System ✨

光ファイバー先端器具



PRODUCTS KEI CO.,LTD
OPTICAL FIBER ENGINEERING

CONTENTS

光ファイバー先端器具

ダウンライト P 1 ~ 4


水中用埋込型ライト P 5 ~ 6

地中用埋込型ライト P 7 ~ 1 1

密閉型ダウンライト P 1 2


装飾用レンズ P 1 3 ~ 1 5

PK-1D




特徴: ドーム型26mmレンズ
 焦点範囲12°~22°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 サイズ82mm,Φ33
 重量約280g
 フェールサイズM10
 ファイバーサイズ5~10mm

PK-4D




特徴: ドーム型26mmレンズ
 焦点範囲25°~45°
 アルミorステンレス製
 仕上げ[アルミ・黒・白・ステンレス]
 トランペットサイズΦ30
 チルト180°
 重量 アルミ製約53g
 ステンレス製約30g
 フェールサイズM8
 ファイバーサイズ2~6mm

PK-10DBR




特徴: ドーム型26mmレンズ
 焦点範囲25°~45°
 アルミorステンレスorPC製
 仕上げ[アルミ・黒・白・ステンレス]
 フランジサイズΦ30
 チルト360°
 重量 アルミ製約121g
 ステンレス製約58g
 PC製約38g
 フェールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-9D



特徴: トランペット2種付属
 ・A-13mmドーム型レンズ
 ・B-18mm両凸型レンズ
 焦点範囲
 トランペットA[25° ~65°]
 トランペットB[70° ~120°]
 アルミ製
 仕上げ[アルミ・黒・白]
 フランジサイズΦ30
 チルト30° 回転360°
 重量約20g
 マウントホールサイズ27mm
 フェルールサイズM8
 ファイバーサイズ2~6mm

PK-10D




特徴: 26mmドーム型レンズ
 焦点範囲25°~45°
 アルミorステンレスorPC製
 仕上げ[アルミ・クローム
 黒・白・ステンレス]
 トランペットサイズΦ50
 チルト28° 回転360°
 重量 アルミ製約140g
 ステンレス製約57g
 PC製約28g
 マウントホールサイズ40mm
 フェルールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-10DA





特徴: 18mmレンズ
 焦点範囲40°~75°
 アルミorステンレス
 仕上げ[アルミ・黒・白・ステンレス]
 トランペットサイズΦ50
 チルト28° 回転360°
 重量 約55g
 マウントホールサイズ40mm
 フェルールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-20D



特徴: 13mmレンズ
 焦点範囲15°~30°
 アルミ製
 仕上げ[アルミ・黒・白]
 フランジサイズΦ38
 チルト60° 回転360°
 重量 約24g
 マウントホールサイズ30mm
 フェールサイズM7
 ファイバーサイズ2~4.5mm

PK-11D




特徴: 18mmレンズ
 焦点範囲30°~50°
 アルミorステンレスorPC製
 仕上げ[アルミ・クローム
 黒・白・ステンレス]
 フランジサイズΦ50
 チルト20° 回転360°
 重量 アルミ製約47g
 PC製約22g
 マウントホールサイズ40mm
 フェールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-11DA





特徴: 18mmレンズ
 焦点範囲30°~50°
 アルミ製
 仕上げ[アルミ・黒・白]
 フランジサイズΦ50
 チルト20° 回転360°
 重量 アルミ製約47g
 マウントホールサイズ40mm
 フェールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-13D




特徴: 26mmレンズ
 焦点範囲20°~45°
 アルミorステンレスorPC製
 仕上げ[アルミ・クローム
 黒・白・ステンレス]
 フランジサイズΦ50
 重量 アルミ製約44g
 ステンレス製約106g
 PC製約19g
 マウントホールサイズ40mm
 フェールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-13DA




特徴: 26mmレンズ
 焦点範囲20°~45°
 アルミ製
 仕上げ[アルミ・黒・白]
 フランジサイズΦ50
 重量 約44g
 マウントホールサイズ40mm
 フェールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-21D




特徴: 18mmレンズ
 焦点範囲30°~60°
 アルミorステンレス製
 仕上げ[アルミ・クローム
 黒・白・ステンレス]
 フランジサイズΦ31
 重量 アルミ製約19g
 マウントホールサイズ40mm
 フェールサイズM10 or 8mm
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-E 1




特徴: クリア26mm集束レンズ
焦点範囲20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約913g
フランジサイズ68mm
フェールサイズM10
ファイバーサイズ2~8mm

PK-E 2





特徴: クリア13mm集束レンズ
焦点範囲20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約142g
フランジサイズ52mm
フェールサイズM8
ファイバーサイズ2~6mm

PK-E 3




特徴: 26mm集束眼球レンズ
焦点範囲20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約569g
フランジサイズ68mm
フェールサイズM10
ファイバーサイズ2~8mm

PK-E4





特徴: 前側に35mm集束レンズ、
後ろ側に集束眼球レンズを装着
焦点範囲20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約681g
フランジサイズ75mm
フェールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P4G





特徴: クリアorつや消し10mmレンズ
焦点範囲20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約12g
フランジサイズ20mm
ビーム角度20°~50°
マウントホールサイズ12.5mm
ファイバーサイズ1.5~2mm

PK-P17T





特徴: クリアorつや消し13mmレンズ
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約38g
フランジサイズ21mm
マウントホールサイズ17mm
フェールサイズM10 or M8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P1





特徴: クリアorつや消し30mmレンズ
ビーム角度60°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約180g
マウントホールサイズ36mm
フェルールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P2




特徴: クリアorつや消し26mmレンズ
ビーム角度20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約80g
マウントホールサイズ27mm
フェルールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P3




特徴: クリアorつや消し20mmレンズ
ビーム角度45°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約92g
マウントホールサイズ28mm
フェルールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P4





特徴: クリアorつや消し10mmレンズ
ビーム角度70°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約10g
マウントホールサイズ13mm
フェルールサイズM10 or M8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P7




特徴: クリア80mmレンズ
フランジサイズ97mm
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約917g
マウントホールサイズ72mm
フェルールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P9





特徴: クリアorつや消し13mmレンズ
ビーム角度20°~40°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約13g
マウントホールサイズ15mm
フェルールサイズM10 or M8
ファイバーサイズ8mm or 6mm

PK-P11





特徴: クリアorつや消し38mmレンズ
ビーム角度75°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約497g
マウントホールサイズ48mm
フェールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P18





特徴: クリアorつや消し50mmレンズ
ビーム角度70°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約762g
マウントホールサイズ54mm
フェールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P19




特徴: クリア30mm & 内26mmレンズ
ビーム角度40°~75°
ステンレス製
仕上げ[ナチュラルステンレス]
重量約197g
マウントホールサイズ36mm
フェールサイズM10 or Φ8
ファイバーサイズ2~8mm

PK-P20




特徴: クリア30mm & 内13mmレンズ
 ビーム角度40°~60°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 重量約84g
 マウントホールサイズ36mm
 フェールサイズM10 or Φ8
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-P21





特徴: クリアorつや消し13mmレンズ
 ビーム角度54°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 重量約29g
 マウントホールサイズ19mm
 フェールサイズM10 or Φ8
 ファイバーサイズ2~6mm

PK-P22





特徴: クリア13.85mmレンズ
 ビーム角度54°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 重量約47g
 マウントホールサイズ22mm
 フェールサイズΦ6
 ファイバーサイズ2~5mm

PK-P13





特徴: クリアorつや消し17.5mmレンズ
 ビーム角度45°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 重量約82g
 マウントホールサイズ28mm
 フェールサイズM10 or Φ8
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-P14




特徴: クリアorつや消し25mmレンズ
 ビーム角度60°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 重量約222g
 マウントホールサイズ38mm
 フェールサイズM10 or Φ8
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-P15




特徴: クリアorつや消し38mmレンズ
 ビーム角度45°
 ステンレス製
 仕上げ[ナチュラルステンレス]
 重量約307g
 マウントホールサイズ51mm
 フェールサイズM10 or Φ8
 ファイバーサイズ2~8mm

PK-27H



特徴: 26mmクリア集束レンズ
焦点範囲20°~50°
アルミ製
仕上げ[アルミ・黒・白・クローム]
重量約58g
マウントホールサイズ38mm
フェールサイズM10
ファイバーサイズ2~8mm
フランジサイズ45mm
チルト36°/回転360°

PK-28H




特徴: 26mmクリア集束レンズ
焦点範囲40°~65°
アルミ製
仕上げ[アルミ・黒・白・クローム]
重量約50g
マウントホールサイズ38mm
フェールサイズM10
ファイバーサイズ2~8mm
フランジサイズ45mm
チルト30°/回転360°

PK-29H




特徴: 13mmクリア&18mm両凸レンズ
焦点範囲25°~65°/70°~120°
アルミ製
仕上げ[アルミ・黒・白・クローム]
重量約19g
マウントホールサイズ27mm
フェールサイズM8
ファイバーサイズ2~6mm
フランジサイズ31.5mm
チルト60°/回転360°

PK-30H





特徴: 13mmクリア集束レンズ
焦点範囲30°~50°
アルミ製
仕上げ[アルミ・黒・白・クローム]
重量約45g
マウントホールサイズ38mm
フェールサイズM10
ファイバーサイズ2~8mm
フランジサイズ45mm
チルト80°/回転360°

PK-12D





特徴: アルミ or PC製
仕上げ
アルミ[黒・白・クローム・アルミ]
PC[黒・白]
フランジサイズ50mm
重量アルミ約27g PC約15g
マウントホールサイズ40mm
フェールサイズ Φ8
ファイバーサイズ2~6mm

PK-12DM





特徴: アクリル製
クリアカラー
重量約6g
マウントホールサイズ18mm
フェールサイズM10
ファイバーサイズ2~8mm

PK-12DS




特徴: アクリル製
クリアカラー
重量約1.3g
マウントホールサイズ11mm
フェールサイズ Φ8
ファイバーサイズ2~6mm

PK-1 2DSF




特徴: アクリル & PC製フランジ
フランジカラー 黒or白
重量約2.1g
マウントホールサイズ13mm
フェルールサイズ Φ8
ファイバーサイズ2~6mm

PK-S 1




特徴: アクリル & PC製フランジ
フランジカラー 黒or白
重量約1.2g
マウントホールサイズ10mm
フェルールサイズ Size 1 crimp
ファイバーサイズ 1mm

PK-SF1





特徴: アクリル製
クリアカラー
重量約0.2g
マウントホールサイズ3.2mm
ファイバーサイズ 0.75/1/1.5mm

PK-SF2



特徴: アクリル製
クリアカラー
重量約0.1g
マウントホールサイズ3mm
ファイバーサイズ 0.75/1/1.5mm

PK-SF3



特徴: アクリル製
クリアカラー
重量約0.1g
マウントホールサイズ3mm
ファイバーサイズ 0.75/1/1.5mm

※本カタログ掲載商品の外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
※商品の色は印刷等の関係で、実際の商品と異なる場合があります。



有限会社 プロダクツ・ケイ
〒621-0036 京都府亀岡市蕨田野町柿花中道30
TEL 0771-22-8336 FAX 0771-24-9039

▶ LATEST INFORMATION <http://www.products-kei.com>